


CONSEIL | QUALITÉ | SERVICE | PROXIMITÉ

COSY  EE



Édition 2024V1

STORES EXTÉRIEURS

ENROULABLES | ZIP | BRISE-SOLEIL ORIENTABLES
BANNES | DOUBLE-PENTE | TOITURE

Solution de protection solaire moderne et polyvalente, les stores extérieurs offrent une excellente protection contre le soleil et permettent d'atténuer la chaleur. Conçus pour une utilisation extérieure dans la durée, ils possèdent de nombreuses qualités : résistance aux UV, confort thermique, filtration de la lumière...



STORES BANNES



SMART 400

Store banne monobloc sans coffre (replié, la toile et les bras sont apparents)

- Manœuvre électrique radio, filaire ou manuelle par treuil et manivelle
- Inclinaison de 0° à 90° (0° à 45° si avancée supérieure à 350 cm)
- Toile Dickson
- Lambrequin de 20 cm (option déroulant)
- Pose de face (ou plafond en option)



Dimensions : Largeur max 11790 mm / Avancée max 4000 mm



SUNBOX 400

Store banne à coffre intégral pour grandes dimensions

- Manœuvre électrique radio ou filaire
- Inclinaison de 6° à 60°
- Toile Dickson
- Pose de face ou plafond



Dimensions : Largeur max 5900 mm / Avancée max 4000 mm



SUNBOX 300

Store banne à coffre intégral pour petites dimensions

- Manœuvre électrique radio ou filaire
- Inclinaison de 6° à 60°
- Toile Dickson
- Pose de face ou plafond

Dimensions : Largeur max 4770 mm / Avancée max 3000 mm



PROSUN 350

Store banne à semi coffre (replié, la toile est protégée et les bras sont apparents)

- Manœuvre électrique radio, filaire ou manuelle par treuil et manivelle
- Inclinaison de 10° à 60°
- Toile Dickson
- Lambrequin de 20 cm (option déroulant)
- Pose de face (ou plafond en option)

Dimensions : Largeur max 7050 mm / Avancée max 3500 mm






EQUINOXE

Store banne à coffre intégral pour grandes dimensions

- Manœuvre électrique radio uniquement
- Inclinaison de 10° à 40°
- Toile Dickson collection Orchestra
- Pose de face ou plafond



Dimensions : Largeur max 7000 mm / Avancée max 3500 mm



LIGHTBOX 350

Store banne monobloc avec bras et coffre à éclairage LED

- Manœuvre manuelle, électrique radio ou solaire
- Inclinaison de 0° à 75 °
- Toile Dickson collection Orchestra
- Pose de face ou plafond



Dimensions : Largeur max 5900 mm / Avancée max 3500 mm

CONCEPTION

- Armature en aluminium extrudé
- Bras extensibles avec système de tension invisible
- Toile acrylique Dickson collection Orchestra
- Pose de face ou plafond

COLORIS

Blanc
RAL 9010

Ivoire
RAL 1015

Gris
RAL 7016
Texturé

OPTION

- Lambrequin droit ou à vagues
- Lambrequin déroulant (selon modèle)
- Eclairage LED intégré aux bras (selon modèle) Starlight
- Automatisation vente et soleil
- Laquage RAL

LAMBREQUIN LUMINEUX

Il s'agit d'un procédé novateur consistant en l'insertion d'une plaque lumineuse entre deux épaisseurs de tissu acrylique. Le lambrequin lumineux permet d'augmenter de manière notable la visibilité de l'enseigne. (sauf pour double pente)



ÉCLAIRAGE STARLIGHT

Le système d'éclairage LED Starlight, directement intégré à l'intérieur des bras des stores bannes, est une solution d'éclairage à la fois discrète et esthétique. Il offre la possibilité de profiter de la terrasse en soirée, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Son système de variation permet de régler l'intensité de la lumière en fonction des envies. Non disponible pour store banne Sunbox 300





CAMARGUE, ROUSSILLON, ALPILLES

Bannettes droites, à projection ou à coulisses sans coffre

- Manœuvre électrique radio, filaire ou manuelle par treuil et manivelle
- Projection de 90° ou 180°
- Coffre en option pour le modèle ALPILLES
- Toile Dickson collection Orchestra

Dimensions : Largeur max 4700 mm / Avancée max 2500 mm / Avancée fixe 650 mm




DUOSUN

Store banne double pente avec ou sans coffre de terrasse

- Armature en acier et aluminium extrudé
- Manœuvre électrique radio, filaire
- Toile acrylique Dickson collection Orchestra
- Poteaux en acier à fixer au sol, à encastrer ou à lester
- Inclinaison de 0° à 20°
- Lambrequin de 20 cm droit ou à vagues

Dimensions : Largeur max 5900 mm / Avancée max 6000 mm (2 x 3000 mm)

STORES DE TOITURE



LINÉA SKY 2

CONCEPTION

- Montage horizontal et incliné
- Armature en aluminium extrudé
- Toile micro-perforée Serge Ferrari Soltis Perform 92
- Manœuvre électrique radio IO ou RTS
- Tension permanente par ressort double intégré dans la barre terminale

Dimensions : Largeur max 5000 mm / Hauteur max 5000 mm / Surface max 25 m²

Blanc
RAL 9010



LINÉA ZIP

CONCEPTION

- Structure de toiture avec toile enroulable dans un coffre aluminium
- Montage incliné de 8° à 30°
- Armature en aluminium extrudé
- Toile avec fermeture à glissière (zip)
- Toile micro-perforée Serge Ferrari Soltis 92
- Manœuvre électrique radio IO ou Smoove
- Barre de charge avec ressort et cordon pour tendre la toile
- Système d'évacuation des eaux de pluie dans la barre de charge (14 à 30° impérativement)

Dimensions : Largeur max 6000 mm / Avancée max 6000 mm / Surface max 24 m²

Blanc
RAL 9010

Gris
RAL 7016
Texturé

STORES ENROULABLES



AUDALUX AIR

Store enroulable vertical sans coffre

CONCEPTION

- Tubes en acier/alu de diamètre 70 ou 80 mm
- Guidage par câbles inox Ø 4 mm ou 3 mm selon modèle
- Barre de charge dans fourreau
- Toiles techniques Serge Ferrari et Mermet
- Pose de face ou plafond

Dimensions : Largeur max 5000 mm / Hauteur max 6000 mm / Surface max 25 m² (selon modèle)

Blanc
RAL 9010
Brillant

Gris
RAL 7016
Texturé



DÉCOBOX

Store enroulable vertical avec coffre

CONCEPTION

- Coffre alu 84 x 84, face plane avec angles arrondis
- Tubes en alu Ø 36 ou 40 mm pour treuil et 51 mm pour motorisation
- Barre de charge alu 19 x 35 mm, lestage acier Ø 14 mm
- Guidage par câbles inox Ø 3 mm
- Toiles techniques Serge Ferrari et Mermet
- Pose de face ou plafond

Dimensions : Largeur max 3200 mm / Hauteur max 3200 mm (selon manœuvre)

Blanc
RAL 9010
Mat

Gris
RAL 7016
Texturé

Gris Clair
RAL 7035
Mat



DÉCOZIP

Store enroulable vertical avec coffre

CONCEPTION

- 3 diamètres de tube : 63, 78 ou 100 mm
- Coffres alu 85, 105, 125 ou 150 mm
- Joue de caisson en Zamack avec visserie inox
- Guidage avec zip par coulisses en aluminium extrudé
- Motorisation solaire io pour coffre 85 et 105
- Pose de face ou plafond

Dimensions : Largeur max 6000 mm / Hauteur max 6000 mm / Surface max 18 m² (selon modèle)

Blanc
RAL 9010
Mat givré

Gris
RAL 7016
Mat givré

Gris Clair
RAL 7035
Mat givré

BRISE-SOLEIL ORIENTABLE



ORIENTE C80

CONCEPTION

- Canal supérieur en acier galvanisé 56 x 58 mm
- Lames ourlées et agraphées de 80 mm en forme de C
- Rubans de relevage de 8 mm, renforcés et résistants aux UV
- Liaisons des lames par cordons à boucle renforcées et traité anti UV

Dimensions : Largeur max 5000 mm / Hauteur max 5000 mm /
Surface max 20 m² (12 m² en autoportée)



ORIENTE Z70

CONCEPTION

- Canal supérieur en acier galvanisé 56 x 58 mm
- Lames aluminium de 70 mm en forme de Z, avec joint serti
- Rubans de relevage de 8 mm traitées anti-UV
- Liaison des lames par cordons à boucle renforcées et traité anti UV

Dimensions : Largeur max 5000 mm / Hauteur max 5000 mm /
Surface max 20 m² (12 m² en autoportée)



ORIENTE Z90

CONCEPTION

- Canal supérieur en acier galvanisé 56 x 58 mm
- Lames aluminium de 90 mm en forme de Z, avec joint serti
- Rubans de relevage de 8 mm traitées anti-UV
- Liaison des lames par cordons à boucle renforcées et traité anti UV

Dimensions : Largeur mini 5000 mm / Hauteur mini 5000 mm /
Surface max 20 m² (12 m² en autoportée)



ORIENTE 92 NTX

CONCEPTION

- Coulisses de 85 x 45 mm à chaîne et pantographe inox
- Lames 96 mm, autoportantes
- Mécanisme de traction et d'orientation intégrés dans les coulisses
- Système anti-relevage du tablier

Dimensions : Largeur max 2800 mm / Hauteur max 4500 mm /
Surface max 9 m²



ORIENTE Z90 confort prêt à poser

CONCEPTION

- Système prêt à poser dans coffre
- coffre renforcé jusqu'à 450 mm de haut
- Canal supérieur en acier galvanisé 56 x 58 mm
- Lames aluminium de 90 mm en forme de Z, avec joint serti
- Rubans de relevage de 8 mm traitées anti-UV
- Liaison des lames par cordons à boucle renforcées

Dimensions : Largeur mini 5000 mm / Hauteur mini 5000 mm / Surface max 14 m²

MOTORISATION SOLAIRE

SUNEA 40 DC RTS - CONFORT & ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Les + :

Motorisation électrique solaire radio RTS compatible avec tous les types de stores enroulables extérieurs.

Installation très discrète pour les stores avec coffre, la batterie étant dissimulée à l'intérieur.

Bénéfices :

Aucuns travaux électriques ne sont à prévoir.

Pas besoin de soleil pour fonctionner, la lumière naturelle suffit pour charger la batterie.

La motorisation SUNEA offre des fonctionnalités dédiées pour optimiser la pérennité de vos installations : soft close, back release, back impulse, ajustement automatique de la longueur.

Restez serein en toutes circonstances : compatible avec les capteurs vent et soleil afin de mieux protéger les équipements et améliorer la gestion énergétique du logement.

 Fabriqué par nos sites de production ALÈS, LYON, NIMES et BOURG-EN-BRESSE

VOTRE INSTALLATEUR :

Vous avez choisi COSYWEE pour équiper votre habitation d'un store extérieur.

Votre installateur, professionnel des équipements de fermetures et protection solaire, a été formé à la pose de ces produits. Véritable partenaire, il bénéficie en plus des conseils et de l'assistance des services techniques de COSYWEE.

Son savoir-faire est précieux, n'hésitez pas à lui demander conseil.



NOS GAMMES PRODUITS : MOUSTIQUAIRES, PERGOLAS, PORTES DE GARAGE, RIDEAUX DE FERMETURE, STORES & RIDEAUX, VOLETS BATTANTS, VOLETS ROULANTS